

دیسپرس کنندہ و یکنواخت کنندہ

پایہ شیمیایی : آلکیل پلی گلیکول اتر

خاصیت یونی : نانیونیک

شکل ظاہری : مایع شفاف بی رنگ

خاصیت حل شوندگی : در دمای 35-40 درجه با هر نسبتی در آب قابل حل میباشد.

خواص

- در رنگرزی پشم و پلی آمید با رنگهای 1:1 و 1:2 متال کمپلکس تاثیر دیسپرس کنندگی خوبی دارد .
- در رنگرزی پلی استر / پشم از تاثیر نامناسب رنگهای دیسپرس بر روی پشم جلوگیری می کند .
- در رنگرزی آکریلیک / پشم و مخلوطهای سنتتیک / سلولز از ته نشین شدن رنگ در حمام جلوگیری می کند.
- در رنگرزی با رنگهای کاتیونیک در حمام رنگ بعنوان یکنواخت کننده عمل می کند واز تشکیل هرگونه توده رنگ در حمام های رنگرزی حتی در زمانهای طولانی جوشاندن جلوگیری می نماید.

مقدار و محدوده کاربرد

1-در رنگرزی پشم و پلی آمید با رنگهای 1:1 و 1:2 متال کمپلکس

0.5 – 1.0 g/l Leeperse DEK

2-مخلوط پلی استر/پشم و پلی آکریلیک / پشم

0.8 – 1.0 g/l Leeperse DEK

3-در رنگرزی آکریلیک با رنگهای کاتیونیک

1 – 1.5 g/l Leeperse DEK

انبارداری : در انبارهای سربسته و دوراز سرما محافظت گردد و اگر چنانچه جنس فوق یخ بزند در دمای 35-45 درجه سانتیگراد حرارت داده شده تا به صورت هموژن درآید .

مدت انبارداری : 12 ماه